

國立員林農工實習設備器材維護紀錄表

科別：農場經營 實習場所名稱：農業大樓含實習農場 106年 3月份

[illegible]

科技士：技士許詠斌

實習組長：謝素芬

校長：

科主任：

實習主任：程蕙莉

林玉芬校長林工員農立高級

國立員林農工實習設備器材維護紀錄表

科別： 產科

實習場所名稱：考執室

106年 3 月份

[illegible]

科技士：

實習組長：

校長：

科主任：

實習主任：程蕙莉

林玉芬 校長 林工 員農 立級 高

國立員林農工實習設備器材維護紀錄表

科別：食品加工科		實習場所名稱：烘焙工場		106年 3月份		
編號	設備器材名稱	維修日期	維修項目	服務人員	管理人員	備註
1	電子秤1.	106/3/16	沒發基，發現電池沒電充電	技士自行處理	技士	
2	電子秤2.	106/3/16	沒發基，發現電池沒電充電	技士自行處理	技士	
3	電子秤3.	106/3/16	秤重克數有誤差無法平衡，調節電子秤腳架	技士自行處理	技士	
4	電子秤4.	106/3/16	秤重克數有誤差無法平衡，更換電子秤腳架	技士自行處理	技士	
5	水槽1.	106/3/20	水槽排水管道出現些微阻塞，先以鹼性清潔劑處理	技士自行處理	技士	
6	水槽2.	106/3/20	水槽排水管道出現些微阻塞，先以鹼性清潔劑處理	技士自行處理	技士	
7	水槽1.	106/3/23	水槽排水管道確阻塞，無法自行排通，請廠商處理	張清志	技士	順裕水電
8	水槽2.	106/3/23	水槽排水管道確阻塞，無法自行排通，請廠商處理	張清志	技士	順裕水電
9	電子秤5.	106/3/24	發基出現OL，充電無效疑似電池損壞送廠商評估	吳建勳	技士	裕新儀器
10	水槽1.	106/3/27	水槽漏水，水管老化更換水管	技士自行處理	技士	
11	水槽2.	106/3/27	水槽漏水，水管老化更換水管	技士自行處理	技士	
12	水槽7.	106/3/28	水龍頭老舊損壞更新	張清志	技士	順裕水電
13	水槽8.	106/3/28	水龍頭老舊損壞更新	張清志	技士	順裕水電
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

科技士：

技士江淑麗

實習組長：

教師兼實習組長 謝素芬

校長：

科主任：

教師兼食品加工科主任 蕭雅潔

實習主任：

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

國立員林高級農工校長林玉芬

國立員林農工實習設備器材維護紀錄表

科別：食品加工科

實習場所名稱：米麵食工場

106年 3月份

編號	設備器材名稱	維修日期	維修項目	服務人員	管理人員	備註
1	電子秤1.	106/3/17	秤重克數有誤差無法平衡，秤量皿有異物清洗擦拭	技士自行處理	技士	
2	電子秤2.	106/3/17	秤重克數有誤差無法平衡，調節電子秤腳架	技士自行處理	技士	
3	電子秤3.	106/3/17	沒螢幕，發現電池沒電充電	技士自行處理	技士	
4	電子秤4.	106/3/17	秤重克數有誤差無法平衡，調節電子秤腳架	技士自行處理	技士	
5	電子秤5.	106/3/24	沒螢幕，充電無效送廠商評估	吳建勳 劉俊男	技士	裕新儀器
6	電子秤6.	106/3/24	秤重克數有誤差無法取得正確刻數送廠商評估	吳建勳 劉俊男	技士	裕新儀器
7					技士	
8					技士	
9					技士	
10					技士	
11					技士	
12					技士	
13					技士	
14					技士	
15					技士	
16					技士	
17					技士	
18					技士	
19						
20						

科技士：

技士江淑屏

實習組長：

教師兼實習組長 謝素芬

校長：

科主任：

教師兼食品加工科主任 蕭雅潔

實習主任：

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

國立員林高級農工校長 林玉芬

國立員林農工實習設備器材維護紀錄表

科別：食品加工科

實習場所名稱：食品加工場

106年 3月份

編號	設備器材名稱	維修日期	維修項目	服務人員	管理人員	備註
1	電子秤1.	106/3/15	沒發基，發現電池沒電充電	技士自行處理	技士	
2	電子秤2.	106/3/15	沒發基，發現電池沒電充電	技士自行處理	技士	
3	電子溫度計1.	106/3/24	沒發基，充電無效送廠商評估	技士自行處理	技士	
4	電子溫度計2.	106/3/24	溫度計無法顯示，自行更換電池	技士自行處理	技士	
5	電子溫度計3.	106/3/24	溫度計無法顯示，自行更換電池	技士自行處理	技士	
6	電子溫度計4.	106/3/24	溫度計無法顯示，自行更換電池	技士自行處理	技士	
7	電子溫度計5.	106/3/24	溫度計無法顯示，自行更換電池	技士自行處理	技士	
8	電子溫度計6.	106/3/24	溫度計無法顯示，自行更換電池	技士自行處理	技士	
9	電子溫度計7.	106/3/24	溫度計無法顯示，自行更換電池	技士自行處理	技士	
10	電子秤5.	106/3/24	沒發基，充電無效送廠商評估	吳建勳男	技士	裕新儀器
11	攪拌機1.	106/3/24	攪拌機年度維護保養	林漢安	技士	強益商行
12	攪拌機2.	106/3/24	攪拌機年度維護保養	林漢安	技士	強益商行
13	攪拌機3.	106/3/24	攪拌機年度維護保養	林漢安	技士	強益商行
14	攪拌機4.	106/3/24	攪拌機年度維護保養	林漢安	技士	強益商行
15	攪拌機5.	106/3/24	攪拌機年度維護保養	林南大	技士	強益商行
16	攪拌機6.	106/3/24	攪拌機年度維護保養	林南大	技士	強益商行
17	攪拌機7.	106/3/24	攪拌機年度維護保養	林南大	技士	強益商行
18	攪拌機8.	106/3/24	攪拌機年度維護保養	林南大	技士	強益商行
19	烤箱1.	106/3/24	烤箱年度保養	林漢安	技士	強益商行
20	烤箱2.	106/3/24	烤箱年度保養	林漢安	技士	強益商行

科技士：

技士江淑

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

校長：

科主任：

教師兼食品加工科主任蕭雅潔

實習主任：

教師兼實習輔導主任程蕙莉

國立員林高級農工學校校長林五分

國立員林農工實習設備器材維護紀錄表

科別：食品加工科

實習場所名稱：食品加工場

106年 3月份

編號	設備器材名稱	維修日期	維修項目	服務人員	管理人員	備註
1	烤箱3.	106/3/24	烤箱年度保養	許漢安	技士	強益商行
2	烤箱	106/3/24	烤箱溫控器更換	詹昇昇	技士	強益商行
3					技士	
4					技士	
5					技士	
6					技士	
7					技士	
8					技士	
9					技士	
10					技士	
11					技士	
12					技士	
13					技士	
14					技士	
15					技士	
16					技士	
17					技士	
18					技士	
19					技士	
20					技士	

科技士：

技士江淑

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

校長：

國立員林高級農工校長林玉芬

科主任：

教師兼食品加工科主任蕭雅潔

實習主任：

教師兼實習輔導主任程蕙莉

[illegible]

技 佐 大

芬素謝兼長師組教實

芬玉林校長林工農高級立高

熱 帶 諸 島 品 類 加 工 技 術

莉蕙程 主任 兼 導師 敬 啟

國立員林農工實習設備器材維護紀錄表

科別：機電科

實習場所名稱：

106年 3 月份

編號	設備器材名稱	維修日期	維修項目	服務人員	管理人員	備註
1	電腦	106.03.06	氣壓進階教室電腦維修	俊偉	俊偉	
2	大門	106.03.09	工廠教室大門異常維修	俊偉	俊偉	
3	氣壓計數器	106.03.13	快速接頭更換	俊偉	俊偉	
4	快速接頭	106.03.13	快速接頭更換Φ4 1分牙*1	俊偉	俊偉	
5	科館鐵捲門	106.03.15	鐵捲門按鈕維修	澄明企業社	俊偉	
6	繼電器底座更換	106.03.21	繼電器底座更換2P→4P*5	昇澤	俊偉	
7	機盤保險絲	106.03.20	保險絲座維修*10	俊偉	俊偉	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

科技士：

技佐黃俊偉

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

校長：

國立員林農工高工校長林玉芬

科主任：

教師兼實習組長周天勇

實習主任：

教師兼實習組長程蕙莉

[illegible]

芬玉林校長
林工農員立
高級

國立員林農工實習設備器材維護紀錄表

科別：機械科

實習場所名稱：機械加工廠，車工工廠

106年3月份

[illegible]

科技士：技士梁煌坤

實習組長：謝素芬

校長：

科主任：

實習主任：

芬玉林校長 林工農員 高級立

國立員林農工實習設備器材維護紀錄表

科別： 建築科

實習場所名稱 科館前測量場

106 年 3 月份

編號	設備器材名稱	維修日期	維修項目	服務人員	管理人員	備註
1	腳架	3/2.	腳架尖脫落補充螺絲鎖緊固定		技士	
	電子經緯儀	3/2.	DT200(205F)送廠檢查維修	廠商	技士	
2	手繪圖桌	3/3.	平行尺檢查作調整維護		技士	
3	光波測距儀	3/6.	3/4. 5. 選手練後檢查校正調整		技士	
4	光波測距經緯儀	3/7.	GTS230. 3688. 3689. 檢查送廠維護	廠商	技士	
5	儀器室	3/8.	空氣濕冷做除濕防護. 20 %		技士	
	銅捲尺	3/9.	課後尺面除塵除濕		技士	
7	光波經緯工程水準儀	3/10.	國技. 科手. 練後除濕防護加強		技士	
8	電子經緯儀	3/13.	SOK. DT520. 開機故障送廠檢查	廠商	技士	
9	光波經緯工程水準儀	3/14.	國技. 全天課後除濕防護加強		技士	
10	光波測距經緯儀	3/15.	科技手課後精度檢查校正調整		技士	
11	電子經緯工程水準儀	3/16. 17.	量距點位校正固定. 除濕防護加強		技士	
12	光波測距經緯儀	3/20.	GTS230. 3688. 3689驗收檢測	廠商	技士	
13	電子經緯儀	3/21. 22.	開機主機功能與精度校正調整		技士	
		3/23. 24.	(月考. 休假)		技士	
14	電子經緯儀	3/27.	DT200(205F)送廠檢查維修驗收檢測	廠商	技士	
15	手繪圖桌	3/28. 29	手繪平行尺檢查維護汰換		技士	
16	電子經緯儀	3/30.	一甲課中開機障礙作功能排除		技士	
17	電子經緯儀	3/31.	課後儀器還原定位調整		技士	
		3/31.	重開機調整正倒鏡精度校正		技士	

科技士：技士李正富

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

校長：國立員林高級農工校長林玉芬

科主任：教師兼建築科主任施文偉

實習主任：教師兼實習輔導主任程蕙莉

國立員林農工實習設備器材維護紀錄表

科別：建築科			實習場所名稱：4F 電腦繪圖教室		年度：106年	
編號	設備器材	維修日期	維修項目	服務人員	管理人員	備註
1	電腦系統更新	3月7日	系統還原	教師	技士	
2	電腦網路	3月9日	路由器設定	廠商	技士	
3	電腦網路	3月13日	路由器設定	教師	技士	
4	電腦無開機反映	3月16日	電腦還原卡設定	教師	技士	
5	電腦網路	3月20日	路由器設定	教師	技士	
6	電腦無開機反映	3月27日	電腦還原卡設定	教師	技士	
7	電腦無開機反映	3月30日	電腦還原卡設定	教師	技士	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

技士：

技士李正富

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

校長：

科主任：

教師兼建築科主任施文偉

實習主任：

教師兼實習主任程蕙莉

國立員林高級農工學校校長林玉芬

國立員林農工實習設備器材維護紀錄表	
-------------------	--

科別：電商科	實習場所名稱：電商科、研討室及電腦教室	106	年	3	月份
--------	---------------------	-----	---	---	----

科別：電商科	實習場所名稱：電商科、研討室及電腦教室	106	年	3	月份
--------	---------------------	-----	---	---	----

科別：電商科	實習場所名稱：電商科、研討室及電腦教室	106	年	3	月份
--------	---------------------	-----	---	---	----

科別：電商科	實習場所名稱：電商科、研討室及電腦教室	106	年	3	月份
--------	---------------------	-----	---	---	----

[illegible]

科主任： 實習組長： 校長：

科主任： 實習組長： 校長：

科主任： 實習組長： 校長：

科主任： 實習組長： 校長：

科主任： 實習組長： 校長：

實習主任：程蕙莉

實習主任：程蕙莉

實習主任：程蕙莉