



國立員林農工



105學年度第一學期危險機械設備

自動檢查記錄表



105學年度第一學期安全衛生自動檢查---沖淋洗眼器(每月檢查一次)105/8-106/1

實習場所名稱	大樓名稱	場所名稱	樓層	設備名稱	數量	備註
農經科	農業大樓	組培操作室	4F	緊急沖淋洗眼器	2	
食品加工科	加工科大樓	化學實驗室	3F	緊急沖淋洗眼器	3	
畜產保健科	畜產保健科館	解剖教室	2F	緊急沖淋洗眼器	1	

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查檢點記錄表

科別：農場經營科 實習場所名稱：組織培養操作室

檢查日期：105 年 8 月 24 日

設備名稱：緊急沖淋洗眼器設備編號：3110702-26

數量：一組 2 台

(每月一次)

檢 查 重 點	年 度												備
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1) 水流管路保持暢通？								v					
(2) 水源開關閥無故障？								v					
(3) 拉環無鬆動掉落？								v					
(4) 連接拉環之開關無故障？								v					
(5) 淋浴罩，洗眼配備是否完整？								v					
(6) 檢視水質之外觀顏色是否正常？								v					

檢查結果正常狀態打 v，異常狀態打 x

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：教師兼農場經營科主任張柏青

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查檢點記錄表

科別：農場經營科 實習場所名稱：組織培養操作室

檢查日期：105 年 9 月 21 日

設備名稱：緊急沖淋洗眼器 設備編號：3110702-26 數量：一組 2 台 (每月一次)

檢 查 重 點	年度												備
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1) 水流管路保持暢通？									v				
(2) 水源開關閥無故障？									v				
(3) 拉環無鬆動掉落？									v				
(4) 連接拉環之開關無故障？									v				
(5) 淋浴罩，洗眼配備是否完整？									v				
(6) 檢視水質之外觀顏色是否正常？									v				

檢查結果正常狀態打 v，異常狀態打 x

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：

教師兼農場經營科主任張柏青

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查檢點記錄表

科別：農場經營科 實習場所名稱：組織培養操作室

檢查日期：105 年 10 月 19 日

設備名稱：緊急沖淋洗眼器設備編號：3110702-26 數量：一組 2 台 (每月一次)

檢 查 重 點	年 度												備
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1) 水流管路保持暢通？										v			
(2) 水源開關閥無故障？										v			
(3) 拉環無鬆動掉落？										v			
(4) 連接拉環之開關無故障？										v			
(5) 淋浴罩，洗眼配備是否完整？										v			
(6) 檢視水質之外觀顏色是否正常？										v			

檢查結果正常狀態打 v，異常狀態打 x

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：

實習主任：

教師兼
實習組長
謝素芬

教師兼
實習主任
程蕙莉

科主任：教師兼農場
經營科主任
張柏青

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查檢點記錄表

科別：農場經營科 實習場所名稱：組織培養操作室

檢查日期：105 年 11 月 23 日

設備名稱：緊急沖淋洗眼器 設備編號：3110702-26

數量：一組 2 台

(每月一次)

檢 查 重 點	年 度												備
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1) 水流管路保持暢通？											v		
(2) 水源開關閥無故障？											v		
(3) 拉環無鬆動掉落？											v		
(4) 連接拉環之開關無故障？											v		
(5) 淋浴罩，洗眼配備是否完整？											v		
(6) 檢視水質之外觀顏色是否正常？											v		

檢查結果正常狀態打 v，異常狀態打 x

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長謝素芬

科主任：教師兼農場經營科主任張柏青

教師兼實習輔導主任程惠莉

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查檢點記錄表

科別：農場經營科 實習場所名稱：組織培養操作室

檢查日期：105 年 12 月 15 日

設備名稱：緊急沖淋洗眼器 設備編號：3110702-26

數量：一組 2 台

(每月一次)

檢 查 重 點	年 度												備
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1) 水流管路保持暢通？												v	
(2) 水源開關閥無故障？												v	
(3) 拉環無鬆動掉落？												v	
(4) 連接拉環之開關無故障？												v	
(5) 淋浴罩，洗眼配備是否完整？												v	
(6) 檢視水質之外觀顏色是否正常？												v	

檢查結果正常狀態打 v，異常狀態打 x

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：

實習主任：

科主任：教師兼農場經營科主任張柏青

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習輔導主任程蕙莉

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：農場經營實習場所名稱：組織培養操作室 檢查日期：106 年 1 月 23 日

設備名稱：緊急淋洗沖眼器設備編號：3110702-26-1 數量：1 套 2 組 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1. 水流管路保持暢通？	✓		
2. 水源開關閥無故障？	✓		
3. 拉環無鬆動掉落？	✓		
4. 連接拉環之開關無故障？	✓		
5. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	✓		
6. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：教師兼農場經營科主任張柏青

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查檢點記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：3F實驗場所 檢查日期：105年8月18日
 設備名稱：緊急淋浴及沖眼設備 設備編號：1~3 數量：3 (每月一次)

檢 查 重 點	年度												備
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1) 水流管路保持暢通?								✓					
(2) 水源開關閥無故障?								✓					
(3) 拉環無鬆動掉落?								✓					
(4) 連接拉環之開關無故障?								✓					
(5) 淋浴罩，洗眼配備是否完整?								✓					
(6) 檢視水質之外觀顏色是否正常?								✓					

檢查結果正常狀態打 v，異常狀態打 x ※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐蘇奕安 實習組長：教師兼實習組長謝素芬 實習主任：教師兼實習輔導主任程蕙莉
 科主任：教師兼食品加工科主任蕭雅潔

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查檢點記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：3F實驗場所 檢查日期：105年9月20日
 設備名稱：緊急淋浴及沖眼設備 設備編號：1~3 數量：3 (每月一次)

檢 查 重 點	年度												備
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1) 水流管路保持暢通?									✓				
(2) 水源開關閥無故障?									✓				
(3) 拉環無鬆動掉落?									✓				
(4) 連接拉環之開關無故障?									✓				
(5) 淋浴罩，洗眼配備是否完整?									✓				
(6) 檢視水質之外觀顏色是否正常?									✓				

檢查結果正常狀態打 v，異常狀態打 x ※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐蘇奕安 實習組長：教師兼實習組長謝素芬 實習主任：教師兼實習輔導主任程蕙莉
 科主任：教師兼食品加工科主任蕭雅潔

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查檢點記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：3F實習場所

檢查日期：105年10月20日

設備名稱：緊急淋浴及沖眼設備

設備編號：1-3

數量：3

(每月一次)

檢 查 重 點	年度												備
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1) 水流管路保持暢通?										✓			
(2) 水源開關閥無故障?										✓			
(3) 拉環無鬆動掉落?										✓			
(4) 連接拉環之開關無故障?										✓			
(5) 淋浴罩, 洗眼配備是否完整?										✓			
(6) 檢視水質之外觀顏色是否正常?										✓			

檢查結果正常狀態打 V, 異常狀態打 X

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐蘇美安

實習組長：

教師兼實習組長 謝素芬

實習主任：

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

科主任：教師兼食品加工科主任 蕭雅潔

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查檢點記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：3F實習場所

檢查日期：105年11月10日

設備名稱：緊急淋浴及沖眼設備

設備編號：1-3

數量：3

(每月一次)

檢 查 重 點	年度												備
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1) 水流管路保持暢通?											✓		
(2) 水源開關閥無故障?											✓		
(3) 拉環無鬆動掉落?											✓		
(4) 連接拉環之開關無故障?											✓		
(5) 淋浴罩, 洗眼配備是否完整?											✓		
(6) 檢視水質之外觀顏色是否正常?											✓		

檢查結果正常狀態打 V, 異常狀態打 X

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐蘇美安

實習組長：

教師兼實習組長 謝素芬

實習主任：

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

科主任：教師兼食品加工科主任 蕭雅潔

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查檢點記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：3F 實驗場所 檢查日期：105年12月7日

設備名稱：緊急淋浴及沖眼設備 設備編號：1-3 數量：3 (每月一次)

檢 查 重 點	年度												備 註
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1) 水流管路保持暢通？												✓	
(2) 水源開關閥無故障？												✓	
(3) 拉環無鬆動掉落？												✓	
(4) 連接拉環之開關無故障？												✓	
(5) 淋浴罩，洗眼配備是否完整？												✓	
(6) 檢視水質之外觀顏色是否正常？												✓	

檢查結果正常狀態打 V，異常狀態打 X

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐蘇天安

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：教師兼食品加工科主任蕭雅潔

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查檢點記錄表

科別：_____ 實習場所名稱：_____ 檢查日期：____年____月____日

設備名稱：_____ 設備編號：_____ 數量：_____ (每月一次)

檢 查 重 點	年度												備 註
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1) 水流管路保持暢通？													
(2) 水源開關閥無故障？													
(3) 拉環無鬆動掉落？													
(4) 連接拉環之開關無故障？													
(5) 淋浴罩，洗眼配備是否完整？													
(6) 檢視水質之外觀顏色是否正常？													

檢查結果正常狀態打 V，異常狀態打 X

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

實習組長：

實習主任：

科主任：

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：化學實驗室(一) 檢查日期：106年1月24日

設備名稱：緊急淋浴及沖眼設備 設備編號：1.2.3 數量：3 (每月一次)

檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
	正 常	異 常	
1. 水流管路保持暢通？	V		
2. 水源開關閥無故障？	V		
3. 拉環無鬆動掉落？	V		
4. 連接拉環之開關無故障？	V		
5. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？		V	洗眼器阻塞且清洗有限，已請廠商更換
6. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	V		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

技佐陳安

實習組長：

教師兼實習組長 謝素芬

實習主任：

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

科主任：

教師兼食品加工科主任 蕭雅潔

緊急淋浴及(或)沖眼設備檢查記錄表

科別：畜產保健科實習場所名稱：解剖教室走廊 檢查日期：106 年 01 月 25 日

設備名稱：緊急淋浴沖眼設備 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 水流管路保持暢通？	✓		
2. 水源開關閥無故障？	✓		
3. 拉環無鬆動掉落？	✓		
4. 連接拉環之開關無故障？	✓		
5. 淋浴罩，洗眼配備是否完整？	✓		
6. 檢視水質之外觀顏色是否正常？	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：魏妙岑

105學年度第一學期安全衛生自動檢查---第二種壓力容器(每年檢查一次)

實習場所名稱	大樓名稱	場所名稱	樓層	設備名稱	數量	備註
農經科 /	農業大樓	農機室 /	1 /	第二種壓力容器	1 /	電力空氣壓縮機 10HP /
農經科	農業大樓	1樓大廳 /	1	第二種壓力容器	1 /	電力空氣壓縮機 2HP /
農經科		農具室 /	1	第二種壓力容器	1 /	電力空氣壓縮機 1HP /
機電科	機電大樓	氣壓基礎教室 /	2 /	第二種壓力容器	1 /	空氣壓縮機 /
機電科	機電大樓	器材室 /	1	第二種壓力容器	2 /	空氣壓縮機 /
機械科	工業大樓	CNC工廠 /	1	第二種壓力容器	4 /	空氣壓縮機 /
機械科	工業大樓	機械加工廠 /	1	第二種壓力容器	1 /	空氣壓縮機 /

第二種壓力容器(氣體容器、空氣壓縮機) 自動檢查記錄表

科別： 農經科 實習場所名稱： 農業大樓一樓農機室 檢查日期：105 年 8 月 24 日

設備名稱： 電力空氣壓縮機 10HP 設備編號： 3070114394 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		是	否	
73.	內面及外面是否無顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕。	V		
74.	蓋、凸緣、閥、旋塞等是否無異常。	V		
75.	安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能是否無異常。	V		
76.	是否依操作程序操作	V		
77.	排水閥是否無故障、堵塞	V		
78.	其他保持性能之必要事項是否無異常	V		
註： 25. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 35 條規定辦理。 26. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士許詠斌

實習組長：

教師兼實習組長 謝素芬

實習主任：

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

科主任： 教師兼農場經營科主任 張柏青

第二種壓力容器(氣體容器、空氣壓縮機) 自動檢查記錄表

科別： 農經科 實習場所名稱： 農業大樓一樓大廳 檢查日期：105 年 8 月 24 日

設備名稱： 電力空氣壓縮機 2HP 設備編號： 3120102212 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		是	否	
67.	內面及外面是否無顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕。	√		
68.	蓋、凸緣、閥、旋塞等是否無異常。	√		
69.	安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能是否無異常。	√		
70.	是否依操作程序操作	√		
71.	排水閥是否無故障、堵塞	√		
72.	其他保持性能之必要事項是否無異常	√		
註： 23. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 35 條規定辦理。 24. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士許詠斌

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

科主任： 教師兼農場經營科主任 張柏青

第二種壓力容器(氣體容器、空氣壓縮機) 自動檢查記錄表

科別： 農經科 實習場所名稱： 農具室

檢查日期：105 年 8 月 24 日

設備名稱： 電力空氣壓縮機 1HP 設備編號： 60903-04-03

(每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		是	否	
61.	內面及外面是否無顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕。	V		
62.	蓋、凸緣、閥、旋塞等是否無異常。	V		
63.	安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能是否無異常。	V		
64.	是否依操作程序操作	V		
65.	排水閥是否無故障、堵塞	V		
66.	其他保持性能之必要事項是否無異常	V		
註： 21. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 35 條規定辦理。 22. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士許詠斌

實習組長：

教師兼實習組長 謝素芬

實習主任：

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

科主任： 教師兼農場經營科主任 張柏青

第二種壓力容器(氣體容器、空氣壓縮機) 自動檢查記錄表

科別： 生物產業機電科 實習場所名稱： 氣壓基礎教室 檢查日期： 105 年 08 月 18 日

設備名稱： 空氣壓縮機 設備編號： _____ 數量： 1 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		是	否	
1	內面及外面是否無顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕。	v		
2	蓋、凸緣、閥、旋塞等是否無異常。	v		
3	安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能是否無異常。	v		
4	是否依操作程序操作	v		
5	排水閥是否無故障、堵塞	v		
6	其他保持性能之必要事項是否無異常	v		
註： 1 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 35 條規定辦理。 2 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

實習組長：

實習主任：

技 佐 黃 俊 偉

教 師 兼 謝 素 芬
實 習 組 長

教 師 兼 實 習 程 蕙 莉
指 導 主 任

科主任：

教 師 兼 生 物 產 業
機 電 科 主 任 周 天 勇

8/8

第二種壓力容器(氣體容器、空氣壓縮機) 自動檢查記錄表

科別： 生物產業機電科 實習場所名稱： 器材室

檢查日期：105 年 08 月 18 日

設備名稱： 空氣壓縮機 設備編號： 數量： 2 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		是	否	
1.	內面及外面是否無顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕。	v		
2.	蓋、凸緣、閥、旋塞等是否無異常。	v		
3.	安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能是否無異常。	v		
4.	是否依操作程序操作	v		
5.	排水閥是否無故障、堵塞	v		
6.	其他保持性能之必要事項是否無異常	v		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 35 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

實習組長：

實習主任：

技佐黃俊偉 8/18

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

科主任：

教師兼生物產業機電科主任 周天勇 8/18

第二種壓力容器(氣體容器、空氣壓縮機)自動檢查記錄表

科別：機械科 實習場所名稱：CNC工廠

檢查日期：105年8月31日

設備名稱：空氣壓縮機 設備編號： 數量：4台 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		 (有)	 (無)	
1.	內面及外面是否無顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕。		✓	
2.	蓋、凸緣、閥、旋塞等是否無異常。		✓	
3.	安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能是否無異常。		✓	
4.	是否依操作程序操作	✓		
5.	排水閥是否無故障、堵塞		✓	
6.	其他保持性能之必要事項是否無異常		✓	

註：

1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第35條規定辦理。
2. 本表保存期限3年。

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士梁焯坤

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長 謝素芬

指導主任 程蕙莉

科主任：機電科主任鄭智豪

第二種壓力容器(氣體容器、空氣壓縮機) 自動檢查記錄表

科別：機械科 實習場所名稱：機械加工廠

檢查日期：105年8月3日

設備名稱：空氣壓縮機 設備編號： 數量：1台 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		⊙ (有)	⊖ (無)	
1.	內面及外面是否無顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕。		✓	
2.	蓋、凸緣、閥、旋塞等是否無異常。		✓	
3.	安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能是否無異常。		✓	
4.	是否依操作程序操作	✓		
5.	排水閥是否無故障、堵塞		✓	
6.	其他保持性能之必要事項是否無異常		✓	

註：

1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第35條規定辦理。
2. 本表保存期限3年。

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士梁煌坤

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

科主任：教師兼機械科主任 鄭智豪

105學年度第一學期安全衛生自動檢查----蒸氣鍋爐(每年檢查一次)

實習場所名稱	大樓名稱	場所名稱	樓層	設備名稱	數量	操作許可	備註
食品加工科	加工科實習大樓	醬油釀造室	1	蒸氣鍋爐	1 /	是	有合格檢查證

小型壓力容器(蒸氣鍋爐) 自動檢查記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：釀造室

檢查日期：105年8月15日

設備名稱：_____設備編號：_____數量：1 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		是 (有)	否 (無)	
1.	本體是否無損傷	✓		
2.	蓋板螺栓是否無損耗	✓		
3.	是否依操作程序操作	✓		
4.	管及閥等是否無損傷、洩漏	✓		
5.	其他保持性能之必要事項是否無異常	✓		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 36 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科負責人：梁家興

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

科主任：教師兼食品加工科主任 蕭彭仔

105學年度第一學期安全衛生自動檢查----氣罩排煙櫃(每年檢查一次)

實習場所名稱	大樓名稱	場所名稱	樓層	設備名稱	數量	備註
食品加工科	加工科實習大樓	化學實驗室	3 /	氣罩排煙櫃 /	4 /	

氣罩(排煙櫃)安全衛生檢查記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：3F實驗室(1F) 數量：4 檢查日期：105 年 8 月 18 日 (每年一次，氣罩請編號)

檢查項目	檢 查 重 點	檢 查 結 果												備 註 (改善或建議事項)				
		編號 A		編號 B		編號 C		編號 D		編號		編號			編號		編號	
		是 (有)	否 (無)	是 (有)	否 (無)	是 (有)	否 (無)	是 (有)	否 (無)	是 (有)	否 (無)	是 (有)	否 (無)		是 (有)	否 (無)	是 (有)	否 (無)
氣罩 (排煙櫃)	1. 馬達是否無故障、啟動時 室內音量是否無異常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無故障	
	2. 排煙櫃之拉門是否無故障	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無故障	
	3. 導管及氣罩有無破損、腐蝕或凹凸	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無破損	
	4. 拉門是否標示開度上限	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	有標示	
	5. 導管及氣罩內有無堆積粉塵	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無堆積	
	6. 有無外來氣流影響氣罩效率	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無影響	

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐陳榮安

實習組長：教師 謝素芬

實習主任：實習主任 程意琦

科主任：謝素芬

加工科主任：謝素芬

105學年度第一學期安全衛生自動檢查---小型壓力容器(每年檢查一次)

實習場所名稱	大樓名稱	場所名稱	樓層	設備名稱	數量	備註
農經科 /	農業大樓 /	組織培養操作室 /	4 /	小型壓力容器	1 /	高壓滅菌釜 /
食品加工科 /	加工科實習工廠 /	奈米室 /	3 /	小型壓力容器	1 /	高壓滅菌釜 /
食品加工科 /	加工科實習工廠 /	綜合加工廠 /	1 /	小型壓力容器	1 /	高壓滅菌釜 /
畜產保健科 /	畜產保健大樓 /	飼料分析室 /	2 /	小型壓力容器	1 /	高壓滅菌釜 /
園藝科 /	農業大樓 /	組織培養室 /	5 /	小型壓力容器	2 /	高壓殺菌釜 /
園藝科 /	農業大樓 /	農機室 /	1 /	小型壓力容器	1 /	高溫土壤殺菌鍋 /



小型壓力容器(消毒鍋、滅菌釜) 自動檢查記錄表

科別：農經科 實習場所名稱：組織培養操作室 檢查日期：105 年 8 月 24 日

設備名稱：高壓滅菌釜 設備編號：3101101-19 -04 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		是	否	
36.	本體是否無損傷	√		
37.	蓋板螺栓是否無損耗	√		
38.	是否依操作程序操作	√		
39.	管及閥等是否無損傷、洩漏	√		
40.	其他保持性能之必要事項是否無異常	√		
註： 15. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 36 條規定辦理。 16. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：教師兼農場經營科主任張柏青

小型壓力容器(消毒鍋、滅菌釜) 自動檢查記錄表

科別：加工科 實習場所名稱：奈米室

檢查日期：105年8月16日

設備名稱：滅菌釜 設備編號： 數量：1 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		是 (有)	否 (無)	
1.	本體是否無損傷		✓	無損傷
2.	蓋板螺栓是否無損耗		✓	無損耗
3.	是否依操作程序操作	✓		
4.	管及閥等是否無損傷、洩漏		✓	無損傷
5.	其他保持性能之必要事項是否無異常		✓	無異常
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 36 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐蘇奕安

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：教師兼附進修學校註冊組長蕭彭仔

小型壓力容器(消毒鍋、滅菌釜) 自動檢查記錄表 2-1

科別：加工科 實習場所名稱：綜合加工廠

檢查日期：105年8月15日

設備名稱：高壓滅菌釜 設備編號： 數量：1 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		是 (有)	否 (無)	
1.	本體是否無損傷	✓		
2.	蓋板螺栓是否無損耗	✓		
3.	是否依操作程序操作	✓		
4.	管及閥等是否無損傷、洩漏	✓		
5.	其他保持性能之必要事項是否無異常	✓		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 36 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士江淑麗

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：教師兼食品加工科主任蕭文竹

小型壓力容器(消毒鍋、滅菌釜) 自動檢查記錄表

科別：畜產保健科 實習場所名稱：飼料分析室 檢查日期：105年8月17日

設備名稱：高壓滅菌釜 設備編號： 數量：1 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		是	否	
1.	本體是否無損傷	✓		
2.	蓋板螺栓是否無損耗	✓		
3.	是否依操作程序操作	✓		
4.	管及閥等是否無損傷、洩漏	✓		
5.	其他保持性能之必要事項是否無異常	✓		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 36 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

科主任：教師兼畜產保健科主任 魏妙岑

小型壓力容器(消毒鍋、滅菌釜) 自動檢查記錄表

科別： 園藝 實習場所名稱： 組織培養室 檢查日期： 105 年 8 月 10 日

設備名稱： 高壓殺菌釜 設備編號： 3101101-19-3.5 數量： 2 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		是 (有)	否 (無)	
1.	本體是否無損傷		無損傷	
2.	蓋板螺栓是否無損耗		無損耗	
3.	是否依操作程序操作	✓		
4.	管及閥等是否無損傷、洩漏		無洩漏	
5.	其他保持性能之必要事項是否無異常		無異常	
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 36 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技佐羅振杰

實習組長： 教師兼實習組長 謝素芬

實習主任： 教師兼實習輔導主任 程蕙莉

科主任： 教師兼園藝科主任 馮利真

小型壓力容器(消毒鍋、滅菌釜) 自動檢查記錄表

科別： 園藝 實習場所名稱： 農機室 檢查日期：105 年 8 月 10 日

設備名稱： 高溫土壤殺菌鍋 設備編號： 3012904-02-2 數量： 1 (每年一次)

項次	檢 查 部 份	檢 查 結 果		備 註 (改善措施)
		是	否	
1.	本體是否無損傷	✓		
2.	蓋板螺栓是否無損耗	✓		
3.	是否依操作程序操作	✓		
4.	管及閥等是否無損傷、洩漏	✓		
5.	其他保持性能之必要事項是否無異常	✓		
註： 1. 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第 36 條規定辦理。 2. 本表保存期限 3 年。				

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技 佐羅振杰

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

科主任：

教師兼園藝科主任 馮莉真

105學年度第一學期安全衛生自動檢查---高壓氣體容器(每月檢查一次)105/8-106/1

科名	大樓名稱	場所名稱	樓層	設備名稱	數量	備註
農經科	農業大樓	染布精油萃取室	3	高壓氣體容器	3	瓦斯鋼瓶
食品加工科	加工科大樓	化學實驗室(一)(二)	3	高壓氣體容器	2	瓦斯鋼瓶
食品加工科	加工科大樓	綜合加工廠	1	高壓氣體容器	4	瓦斯鋼瓶
食品加工科	加工科大樓	烘焙工廠	2	高壓氣體容器	2	瓦斯鋼瓶
食品加工科	加工科大樓	米麵食工廠	2	高壓氣體容器	4	瓦斯鋼瓶
畜產保健科	畜產保健科館	畜產加工教室	2	高壓氣體容器	9	液化瓦斯鋼瓶
畜產保健科	畜產保健科館	動物生物技術室	1	高壓氣體鋼瓶	1	CO2鋼瓶
園藝科	農業大樓	園產加工室	2	高壓氣體容器	6	瓦斯鋼瓶

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：農場經營科 實習場所名稱：染布精油萃取室

檢查日期：105 年 8 月 24 日

設備名稱：瓦斯箱設備編號：60301-19-1 數量：瓦斯三桶 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是 【正常】	否 【異常】	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否無洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

科主任：教師兼農場經營科主任張柏青

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：農場經營科 實習場所名稱：染布精油萃取室

檢查日期：105 年 9 月 23 日

設備名稱：瓦斯箱設備編號：60301-19-1 數量：瓦斯三桶 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是 【正常】	否 【異常】	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否無洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：教師兼農場經營科主任張柏青

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：農場經營科 實習場所名稱：染布精油萃取室 檢查日期：105 年 10 月 21 日

設備名稱：瓦斯箱設備編號：60301-19-1 數量：瓦斯三桶 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是 【正常】	否 【異常】	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否無洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：

實習主任：

科主任：

教師兼農場
經營科主任 張柏青

教師兼
實習組長 謝素芬

教師兼實習
輔導主任 程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：農場經營科 實習場所名稱：染布精油萃取室

檢查日期：105 年 11 月 25 日

設備名稱：瓦斯箱設備編號：60301-19-1 數量：瓦斯三桶 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是 【正常】	否 【異常】	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否無洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：教師兼農場經營科主任張柏青

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：農場經營科 實習場所名稱：染布精油萃取室 檢查日期：105 年 12 月 15 日
設備名稱：瓦斯箱設備編號：60301-19-1 數量：瓦斯三桶 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是 【正常】	否 【異常】	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否無洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：

實習主任：

科主任：教師兼農場經營科主任張柏青

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習輔導主任程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：農場經營科 實習場所名稱：染布精油萃取室 檢查日期：106 年 1 月 23 日

設備名稱：瓦斯箱設備 編號：60301-19-1 數量：瓦斯三桶 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是 【正常】	否 【異常】	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否無洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士許詠斌

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

科主任：教師兼農場經營科主任 張柏青

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：加工科 實習場所名稱：化學實驗室(一、二) 檢查日期：108年8月16日
 設備名稱：瓦斯桶 設備編號： 數量：2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3. 調壓器是否無洩漏	√		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。		√	已請廠商檢查，管線於地底下，需整體翻修
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		√	單獨只有使用瓦斯

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐蘇奕安

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：教師兼附進修學校註冊組長蕭彩仔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：加工科 實習場所名稱：3F實驗室(一)(二)

檢查日期：105年9月21日

設備名稱：瓦斯桶

設備編號：1-2

數量：2

(每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3. 調壓器是否無洩漏	√		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。		√	已請廠商檢查，管線於地底下，需整體翻修
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		√	單獨只有使用瓦斯

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐蘇安

實習組長：

實習主任：

科主任：

教師兼食品加工科主任 蕭雅潔

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：加工科 實習場所名稱：3F實驗室(1)(2)

檢查日期：105年10月20日

設備名稱：瓦斯桶

設備編號：1-2

數量：2

(每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3. 調壓器是否無洩漏	√		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。		√	已請廠商檢查，管線於地底下，需整體翻修
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		√	單獨只有使用瓦斯

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技佐蘇奕安

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：

教師兼食品加工科主任蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：加工科 實習場所名稱：3F實驗室(1)(2) 檢查日期：105年11月17日
設備名稱：瓦斯桶 設備編號：1-2 數量：2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3. 調壓器是否無洩漏	√		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。		√	已請廠商檢查，管線於地底下，需整體翻修
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		√	單獨只有使用瓦斯

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

技佐蘇奕安

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：

教師兼食品加工科主任蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：加工科 實習場所名稱：3F 實驗室(1)=1 檢查日期：105年12月21日

設備名稱：瓦斯桶 設備編號：1-2 數量：2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	√		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	√		
3. 調壓器是否無洩漏	√		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。		√	已請廠商檢查，管線於地底下，需整體翻修
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	√		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	√		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	√		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		√	單獨只有使用瓦斯

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

技佐蘇安

實習組長：

實習主任：

科主任：

教師兼食品加工科主任 蕭雅潔

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 化學實驗室一、二 檢查日期： 106 年 1 月 24 日

設備名稱： 瓦斯桶 設備編號： 一、二 數量： 2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	V		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	V		
3. 調壓器是否洩漏	V		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。		V	已請廠商檢查，管線埋於地底下，須整體翻修
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	V		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	V		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	V		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		V	單獨使用瓦斯並放置櫃子內

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

技師陳安

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：

教師兼食品加工科主任蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：加工科 實習場所名稱：綜合加工廠

檢查日期：105年8月15日

設備名稱：瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		是直立一條鍊條固定
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。		✓	
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		單一氣體

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：張士江淑麗

實習組長：

實習主任：

科主任：教師兼食品加工科主任蕭文仔

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習輔導主任程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 綜合加工廠 檢查日期： 105 年 9 月 14

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： _____ 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		是直立一條鍊條固定
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。		✓	
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		✓	單一氣體

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長：

實習主任：

科主任： 教師兼食品加工科主任蕭雅潔

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習輔導主任程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 綜合加工廠 檢查日期： 105 年 10 月 12 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： _____ 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		✓	單一氣體

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長：

實習主任：

科主任： 教師兼食品工科主任蕭雅潔

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習輔導主任程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 綜合加工廠 檢查日期： 105 年 11 月 16 日
 設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： _____ 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		✓	單一氣體

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：




實習組長：



實習主任：



科主任：



高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 綜合加工廠 檢查日期： 105 年 12 月 14 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： _____ 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		✓	單一氣體

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長：

實習主任：

科主任： 教師兼食品加工科主任 蕭雅潔

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 食品加工廠 檢查日期：106 年 1 月 25 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長：

實習主任：

科主任： 教師兼食品加工科主任 蕭雅潔

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：加工科 實習場所名稱：煤火焙工廠

檢查日期：105年8月15日

設備名稱：瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		是直立一條鍊條固定
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。		✓	
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		單一氣體

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士江淑麗

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：教師兼食品加工科主任蕭文仔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 烘焙工廠 檢查日期： 105 年 9 月 14 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量： 2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		是直立一條鍊條固定
2. 鋼瓶成分是否標示清楚	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。		✓	
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		✓	單一氣體

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長：

實習主任：

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任： 教師兼食品加工科主任蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 烘焙工廠 檢查日期： 105 年 10 月 12 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： _____ 數量： 2 (每月一次)


檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2. 鋼瓶成分是否標示清楚	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		✓	單一氣體

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。


科技士： 

實習組長：

實習主任：

科主任： 





高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 烘焙工廠 檢查日期： 105 年 11 月 16 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量： 2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2. 鋼瓶成分是否標示清楚	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		✓	單一氣體

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長：

實習主任：

科主任： 教師兼食品加工科主任蕭雅潔

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習主任程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 烘焙工廠 檢查日期： 105 年 12 月 14 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： _____ 數量： 2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2. 鋼瓶成分是否標示清楚	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		✓	單一氣體

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

江淑麗

實習組長：

謝素芬

實習主任：

程蕙莉

科主任：

蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 烘焙工廠

檢查日期：106 年 1 月 25 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： _____

數量： 2 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

技士江淑麗

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：

教師兼食品加工科主任蕭雅潔

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：加工科 實習場所名稱：米麥麵食工廠

檢查日期：105年8月15日

設備名稱：瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。		✓	
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		✓	單氣體

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士江淑麗

實習組長：

實習主任：

科主任：教師兼食品加工科主任蕭文仔

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習輔導主任程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 米麵食工廠 檢查日期： 105年9月14日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2. 鋼瓶成分是否標示清楚	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		✓	單一氣體

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長：

實習主任：

科主任： 教師兼食品加工科主任蕭雅潔

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習主任江忠莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 米麵食工廠 檢查日期： 105 年 10 月 12 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2. 鋼瓶成分是否標示清楚	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		✓	單一氣體

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 江淑麗

實習組長：

實習主任：

科主任：

蕭雅潔
教師兼食品
加工科主任

謝素芬
教師兼
實習組長

程蕙莉
教師兼實習
輔導主任

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 米麵食工廠 檢查日期： 105 年 11 月 16 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： _____ 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2. 鋼瓶成分是否標示清楚	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		✓	單一氣體

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 江淑麗

實習組長：

實習主任：

科主任： 蕭雅潔

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：加工科 實習場所名稱：米麵食工廠 檢查日期：105 年 12 月 14 日

設備名稱：瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2 鋼瓶成分是否標示清楚	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。		✓	單一氣體

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士江淑麗

實習組長：

實習主任：

科主任：教師兼食品加工科主任蕭雅潔

教師兼實習組長謝素芬

教師兼輔導主任程惠莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 加工科 實習場所名稱： 米麵食工廠

檢查日期：106 年 1 月 25 日

設備名稱： 瓦斯氣體鋼瓶 設備編號： _____ 數量： 4 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1.鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		已購置瓦斯箱
2.鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3.調壓器是否洩漏	✓		
4.鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5.鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技士江淑麗

實習組長：

實習主任：

科主任： 教師兼食品加工科主任蕭雅潔

教師兼實習組長謝素芬

教師兼輔導主任程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科 實習場所名稱：畜產加工教室 檢查日期：105年8月17日

設備名稱：液化瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：9 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：

科主任：教師兼畜產保健科主任魏妙岑

教師兼實習組長謝素芬

教師兼輔導主任江惠莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科 實習場所名稱：畜產加工教室 檢查日期：105年9月21日

設備名稱：液化瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：9 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：

科主任：教師兼畜產保健科主任 魏妙岑

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼輔導主任 莊蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科 實習場所名稱：畜產加工教室 檢查日期：05年10月18日

設備名稱：液化瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：9 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：

科主任：教師兼畜產保健科主任 魏妙岑

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼輔導員 惠莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科 實習場所名稱：畜產加工教室 檢查日期：105年11月23日

設備名稱：液化瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：9 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：

科主任：教師兼畜產保健科主任魏妙岑

教師兼實習組長謝素芬

輔導主任王忠莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科 實習場所名稱：畜產加工教室 檢查日期：105年12月21日

設備名稱：液化瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：9 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：

科主任：教師兼畜產保健科主任 魏妙岑

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼輔導主任 程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科實習場所名稱：畜產加工教室 檢查日期：106 年 01 月 25 日

設備名稱：液化瓦斯鋼瓶 設備編號： 數量：9 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：

科主任：魏妙岑

教師兼實習組長謝素芬

教師兼實習主任程惠莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科 實習場所名稱：動物生物技術室 檢查日期：105年8月17日

設備名稱：二氧化碳鋼瓶 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：

科主任：教師兼畜產保健科主任 魏妙岑

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習主任 程惠莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科 實習場所名稱：動物生物技術室 檢查日期：105年9月21日

設備名稱：二氧化碳鋼瓶 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：

科主任：教師兼畜產保健科主任 魏妙岑

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼輔導主任 程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科 實習場所名稱：動物生物技術室 檢查日期：105年10月18

設備名稱：二氧化碳鋼瓶 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：

教師兼實習輔導主任程惠莉

科主任：教師兼畜產保健科主任魏妙岑

教師兼實習組長謝素芬

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科 實習場所名稱：動物生物技術室 檢查日期：105年11月23

設備名稱：二氧化碳鋼瓶 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：

科主任：教師兼畜產保健科主任 魏妙岑

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科 實習場所名稱：動物生物技術室 檢查日期：105年12月21

設備名稱：二氧化碳鋼瓶 設備編號： 數量：1 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：

教師兼畜產保健科主任魏妙岑

教師兼實習組長謝素芬

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：畜產保健科 實習場所名稱：動物生物技術室 檢查日期：106 年 01 月

設備名稱：二氧化碳鋼瓶 設備編號： 數量：1

檢查重點	檢查結果		備註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否無洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：技士黃俊陵

實習組長：

實習主任：

科主任：

醫師畜產保健科主任 魏妙岑

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習輔導主任 程蕙莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 園藝 實習場所名稱： 園產加工室 檢查日期： 105 年 8 月 10 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： 60301-07-1 數量： 6 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	V		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	V		
3. 調壓器是否無洩漏	V		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	V		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	V		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	V		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	V		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	V		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

黃佐羅振杰

實習組長：

教師兼實習組長 謝素芬

實習主任：

教師兼實習主任 程蕙莉

科主任：

教師兼園藝科主任

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 園藝 實習場所名稱： 園產加工室 檢查日期： 105 年 9 月 9 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： 60301-07-1 數量： 6 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	V		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	V		
3. 調壓器是否無洩漏	V		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	V		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	V		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	V		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	V		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	V		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

技佐羅振杰

實習組長：

教師兼實習組長謝素芬

實習主任：

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任：

教師兼園藝科主任馮莉真

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 園藝 實習場所名稱： 園產加工室 檢查日期： 105 年 10 月 18 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： 60301-07-1 數量： 6 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	V		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	V		
3. 調壓器是否無洩漏	V		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	V		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	V		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	V		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	V		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	V		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技佐羅振杰

實習組長：

實習主任：

教師兼實習輔導主任程蕙莉

科主任： 教師兼園藝科主任馮莉真

教師兼實習組長謝素芬

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 園藝 實習場所名稱： 園產加工室 檢查日期： 105 年 11 月 17 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： 60301-07-1 數量： 6 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	V		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	V		
3. 調壓器是否無洩漏	V		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	V		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	V		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	V		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	V		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	V		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技佐羅振杰

實習組長：

實習主任：

科主任： 教師兼園藝科主任 馮莉真

教師兼實習組長 謝素芬

教師兼實習主任 曾惠莉

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別：園藝 實習場所名稱：園產加工室 檢查日期：105 年 12 月 28 日
設備名稱：瓦斯鋼瓶 設備編號：60301-07-1 數量：6 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備註
	是	否	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	V		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	V		
3. 調壓器是否無洩漏	V		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。	V		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	V		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	V		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	V		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	V		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士：

佐羅振杰

實習組長：

實習主任：

謝素芬

科主任：

馮莉真

謝素芬

高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

科別： 園藝科 實習場所名稱： 園產加工教室 檢查日期：106 年 1 月 24 日

設備名稱： 瓦斯鋼瓶 設備編號： 60301 數量： 6 (每月一次)

檢查重點	檢查結果		備 註 (改善措施)
	正常	異常	
1. 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。	✓		
2. 鋼瓶成分是否標示清楚。	✓		
3. 調壓器是否洩漏	✓		
4. 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否腐蝕、損壞、洩漏之情形。	✓		
5. 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。	✓		
6. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。	✓		
7. 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿]	✓		
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。	✓		

※每一個場所相同的設備請填寫同一張表格。

科技士： 技 佐羅振杰

實習組長：

實習主任：

科主任：

教師 兼
園藝科主任 馮莉真

教師 兼
實習組長 謝素芬

教師
輔導 惠莉